

6. d) 38 - 40 °C (temperatura ambiente 22 - 24 °C)
Se mantendrá la temperatura ambiente adecuada entre 22 °C y 24 °C; y la del agua, de 38 °C a 40 °C (excepto si se indica lo contrario).
7. a) ± 38 °C
Se mantendrá la temperatura ambiente adecuada entre 22 °C y 24 °C; y la del agua, de 38 °C a 40 °C (excepto si se indica lo contrario).
8. a) El conjunto de medidas higiénicas que realiza el personal de enfermería en la cavidad bucal (lengua, dientes, encías, paladar y labios)
Higiene de la boca. Conjunto de medidas higiénicas que realiza el personal de enfermería en la cavidad bucal (lengua, dientes, encías, paladar y labios), cuando el paciente tiene limitación para realizar su propia higiene y que están encaminadas a mantener la cavidad bucal limpia e hidratada.
9. c) Las respuestas a) y b) son correctas
Aplicar vaselina en labios (tanto la vaselina como la glicerina, al tener gran capacidad humectante, impedirán que los labios y mucosas se resecten y resequen).
10. a) Decúbito supino
Se colocará al paciente en la posición adecuada: si el paciente está inconsciente colocarlo en posición decúbito supino o semi-fowler. Si el paciente está consciente en posición Fowler.
11. c) Dos
Equipo para el aseo personal:
- Ropa para el aseo personal: guantes desechables y bata.
 - Cuña, botella.
 - Dos palanganas.
 - Artículos de higiene personal:
 - Tijeras de uñas.
 - Material de afeitado.
 - Equipo de aseo bucal: cepillo dental, vaso.
 - Peine o cepillo.
 - Dos toallas de baño y una toalla pequeña.
12. a) Gasas húmedas de solución salina
En pacientes inconscientes, aplicar crema epitelizante tras la limpieza. Dejar los ojos tapados con gasas húmedas de solución salina, renovar la gasa cada 2 horas o cuando se seque. La higiene completa de los ojos en estos pacientes se recomienda cada 8 horas.
13. b) 8 horas
En pacientes inconscientes, aplicar crema epitelizante tras la limpieza. Dejar los ojos tapados con gasas húmedas de solución salina, renovar la gasa cada 2 horas o cuando se seque. La higiene completa de los ojos en estos pacientes se recomienda cada 8 horas

14. b) 22 - 24 °C

Se mantendrá la temperatura ambiente adecuada entre 22 °C y 24 °C; y la del agua, de 38 °C a 40 °C (excepto si se indica lo contrario).

15. a) De arriba hacia abajo

Mujer: iniciaremos el lavado desde los labios mayores hasta la zona perineal y anal, seguidamente con la ayuda de la mano, abriremos los labios mayores, dejando al descubierto los labios menores e irrigaremos con agua y antiséptico para posteriormente secar la zona con gasas estériles, de arriba hacia abajo.



